

## Wärmebrücke WBS1200 I3HR

- ▶ 3 Heizröhren à 200 Watt
- ▶ Breite der Wärmebrücke: 1200 mm
- ▶ Lichte Höhe: 290 mm



## Beschreibung

## Features

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| • Anzahl Heizröhren:               | 3  |
| • Leistung je Heizröhre:           | 0,2 kW   |
| • Nicht im Lieferumfang enthalten: | -  |
| • Anschlusswert:                   | 0,6 kW   230 V   50/60 Hz  |
| • Füße höhenverstellbar:           | Nein   |
| • Kontrollleuchte:                 | Ja   |
| • Hustenschutz:                    | Nein   |
| • Ein-/Ausschalter:                | Ja   |
| • Art der Wärmequelle:             | Infrarot-Heizröhre(n)  |
| • Eigenschaften:                   | 30 - 40 mm allseitig abgekanet<br>Stellfüße aus Vierkantrrohr 25 x 25 mm |
| • Lichte Höhe:                     | 290 mm   |
| • Ausführung:                      | Mit Füßen  |
| • Inklusive:                       | -  |
| • Material:                        | Edelstahl  |
| • Wichtiger Hinweis:               | -  |
| • Anlieferungszustand:             | Fertig montiert  |

▶ Weiter auf der nächsten Seite

## Wärmebrücke WBS1200 I3HR

- Maße: B 1.200 x T 300 x H 400 mm
- Gewicht: 11 kg



## Wärmebrücke WBS1200 I3HR Ergänzungsprodukte

### Edelstahl-Polierspray 500ml DS



• Inhalt / Dose: 500 ml

Art.-Nr. 173031  
GTIN 4015613360195