

Elektro-Herd mit 4 Kochplatten und Umluftbackofen

Power 650 solide Qualität in Italien gefertigt mit einem Edelstahlkorpus, für den engen Raum mit einer Bautiefe von nur 650 mm. Standgeräte und Tischgeräte sowie Unterbauten in unterschiedlichen Breiten lieferbar. Ideal für den Imbissbetrieb. Kombinierbar mit den Kühl- und Tiefkühlunterbauten. Wählen Sie zwischen Gas- und Elektrogeräten. Gasgeräte sind auf Erdgas H eingestellt, die Wechseldüsen für Flüssiggas liegen bei. Elektrische Geräte werden im Regelfall ohne Anschlussleitung geliefert. Die Geräte können durch Klemmstege verbunden werden. Die Tischgeräte sind vorbereitet für die Befestigung auf ein Unterschrankmodul. Die einstellbaren Fußhöhen von 140 bis 240 mm der Standgeräte ermöglichen eine Arbeitshöhe von 830 bis 930 mm.Der 400 V Elektroherd hat eine tiefgezogene Kochmulde mit 4 runden Platten mit je 2,6 KW. Die Leistung ist stufenlos regelbar. Der Garraum ist aus Edelstahl, mit Beleuchtung, 1 Edelstahlrost. Der Ofen ist mit Umluft-, Ober- und Unterhitze. Die Temperatur ist einstellbar von 50° C bis 300° C. Der Umluftofen hat 4,2 KW.



Artikel-Nr.: 10211304 GTIN: 4059395095302

Produktvorteile:

- Elektroherd
- Edelstahlkorpus
- Tiefgezogene Kochfläche mit runden Platten
- 4x 2,6 kW je Platte
- Stufenlos regelbar
- Fußhöhe von 140 240 mm einstellbar (Arbeitshöhe 830 930 mm)
- Elektro-Ofen:
- Sicherheitsthermostat
- Ofenkapazität: max. 5 Einschübe
- o Ofentemperatur bis zu +270 °C, Umluft-, Ober- und Unterhitze
- · Garräume bei Öfen innen emailliert

Technische Daten:

Geräteart Herde Produktgruppe B

Abmessungen außen:

 Breite
 700 mm

 Tiefe
 650 mm

 Höhe
 850 mm

Aufstellart Standgerät

Bestückungsmöglichkeit max. 5 Roste oder Bleche

Aussenmaterial Edelstah

Anschlußart Anschlussfertig (400V)

14,6 kW Anschlusswert Elektro 400 Volt Spannung Bruttogewicht 80 kg Gerätetyp Standgerät **Bautiefe** 650 **Betriebsart** Elektro Unterbau geschlossen Herdbetriebsart Elektro Kochfelder Kochzonen rund Anschlußwert Kochzone 4x 2,6 kW

Ofenbetriebsart Backofen Ofentemperatur Ofengröße Anschlußwert Backofen Elektro-Umluft Umlufthitze +50° C bis +270° C 570x530x295 mm

4,2 kW

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Verbindungssteg

Verbindungssteg zur hygienischen Verbindung von 2 Geräten

GTIN: 4059395095265

Artikel-Nr.: 10209331

Backofenrost 530 x 470 x 12 mm Backofenrost 530 x 470 x 120 mm

GTIN: 4059395095005

Artikel-Nr.: 10209301

Backofenblech 530 x 490 x 35 mm Backofenblech 530 x 470 x 120 mm

GTIN: 4059395095012

Artikel-Nr.: 10209302

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de