

Vakuum-Verpackungsmaschine 260 mm Schweissleiste Tischgerät

Vakuum-Verpackungsmaschine mit 260 mm Schweissleiste und manuell Klappbaren Gehäusedeckel. Kammergerät mit Edelstahlgehäuse und Edelstahlkammer mit abgerundeten Ecken. Schweissbalken herausnehmbar und geneigtes Blech aus Chromnickelstahl. Hochwertige Vakuumpumpe von Busch mit Vorheizfunktion und einer Leistung von 4 m³ in der Stunde. Saugpumpe mit Ölreinigungszyklus. Intuitives und mehrsprachiges Multifunktionsdisplay mit automatischer Ölwechselfmeldung. Einfache Einstellung der Vakuum- und Schweisszeit. Programmspeicher der letzten Einstellung nach Einschaltung. Display mit prozentualer Anzeige des Vakuums und der Restzeit. Vakuumieren von flüssigen oder halbflüssigen Produkten durch geneigtes CNS Blech möglich.

Artikel-Nr.: 41100030
GTIN: 4059395037876



Produktvorteile:

- Vakuum-Verpackungsmaschine
- 260 mm Schweissleiste
- Manuell klappbarer Gehäusedeckel
- Kammergerät mit Edelstahlgehäuse
- Edelstahlkammer mit abgerundeten Ecken
- Schweissbalken herausnehmbar
- Geneigtes Blech aus CNS
- Hochwertige Vakuumpumpe von Busch
- Pumpe mit Vorheizfunktion
- Pumpenleistung 4 m³/H
- Saugpumpe mit Ölreinigungszyklus
- Intuitives und mehrsprachiges Multifunktionsdisplay
- Automatische Ölwechselfmeldung
- Einfache Einstellung der Vakuum- und Schweisszeit
- Programmspeicher der letzten Einstellung nach Einschaltung
- Display mit prozentualer Anzeige des Vakuums und der Restzeit
- Vakuumieren von flüssigen oder halbflüssigen Produkten möglich
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüsse

Technische Daten:

Geräteart	Vakuuierer
Produktgruppe	B
Abmessungen außen:	
Breite	338 mm
Tiefe	565 mm
Höhe	257 mm
Abmessungen innen:	
Breite	270 mm
Tiefe	350 mm
Höhe	75 mm

Aufstellart	Auftisch
Aussenmaterial	Edelstahl
Innenmaterial	Edelstahl
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,1 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	30 kg

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Siegelrand-Vakuumbbeutel weich 150x250mm

Vakuumbbeutel weich, 100 my, 170 x 250 mm

GTIN: 4059395107142

Artikel-Nr.: 96040016

Siegelrand-Vakuumbbeutel weich 200x300mm

Vakuumbbeutel weich, 100 my, 200 x 300 mm

GTIN: 4059395107159

Artikel-Nr.: 96040017

Siegelrand-Vakuumbbeutel weich 250x350mm

Vakuumbbeutel weich, 100 my, 250 x 350 mm

GTIN: 4059395107166

Artikel-Nr.: 96040018

Siegelrand-Vakuumbbeutel weich 300x400mm

Vakuumbbeutel weich, 100 my, 300 x 400 mm

GTIN: 4059395107173

Artikel-Nr.: 96040019

Siegelrand-Vakuumbbeutel weich 350x450mm

Vakuumbbeutel weich, 100 my, 350 x 450 mm

GTIN: 4059395107180

Artikel-Nr.: 96040020

Siegelrand-Vakuumbbeutel weich 400x500mm

Vakuumbbeutel weich, 100 my, 400 x 500 mm

GTIN: 4059395107197

Artikel-Nr.: 96040021

Siegelrand-Vakuumbbeutel weich 400x600mm

Vakuumbbeutel weich, 100 my, 400 x 600 mm

GTIN: 4059395107203

Artikel-Nr.: 96040022

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

[Direkt zum Produkt](#)

[Direkt zu den technischen Dokumenten](#)



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de