

## Wärmeschrank 700, B1600



### Beschreibung

### Features

• Höhenverstellbar:	850 mm bis 900 mm
• Aufkantung:	-
• Material Arbeitsfläche:	Edelstahl
• Maße Arbeitsfläche:	B 1600 x T 700 mm
• Anschlusswert:	2 kW   230 V   50/60 Hz
• Füße höhenverstellbar:	Ja
• Steuerung:	Elektronisch Knebel
• Kontrollleuchte:	Ja
• Ein-/Ausschalter:	Ja
• Anzahl Türen:	2
• Anzahl Zwischenböden:	1
• Ausführung Zwischenboden:	Vollflächig
• Ausführung innen:	2-geteilt
• Eigenschaften:	40 mm abgekantet Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm Scotch-Brite-Schliff

► Weiter auf der nächsten Seite

## Wärmeschrank 700, B1600

- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Zwischenböden höhenverstellbar: Nein
- Tragfähigkeit Arbeitsplatte, max.: 237 kg
- Maße innen: B 1455 x T 620 x H 580 mm
- Temperaturregelung: Stufenlos
- Anlieferungszustand: Fertig montiert
- Tragfähigkeit Zwischenboden, max.: 200 kg
- Temperaturbereich: 20 °C bis 80 °C
- Tür-Art: Schiebetür(en)
- Tür-Art: Einseitig
- Auf Anfrage lieferbar: Sonderanfertigung
- Auf Anfrage lieferbar: Listenpreis entspricht dem nächst höheren Standardmaß
- Maße: B 1.600 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht: 95 kg



## Wärmeschrank 700, B1600 Ergänzungsprodukte

### Lenkrollen 4AW



- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Wichtiger Hinweis: -
- Durchmesser Rollen: 125 mm
- Tragfähigkeit max., je: 150 kg
- Material: Edelstahl  
Gummi
- Maße: B 75 x T 140 x H 160 mm

Art.-Nr. 308242  
GTIN 4015613600307