

Gläserspülmaschine Ready 1404 AP mit Ablaufpumpe

Die elektronische Gewerbespülmaschine Ready 1404 AP ist eine kompakte Gläserspülmaschine die eine große Erleichterung im Arbeitsalltag bietet. Der eingebaute Türkontaktschalter stoppt die Maschine bei einer Öffnung während des laufenden Betriebes. Mit der doppelwandigen Tür wird die Geräuschentwicklung des Gläserspülers auf das minimalste reduziert. Eine zusätzliche Dichtlippe verhindert einen Dampfaustritt beim Spülen. Außen und Innen aus Chromnickelstahl CNS gefertigt, serienmäßig mit Boilersicherheitsthermostat zum Schutz vor Überhitzung erhalten Sie ein höchstmaß an Sicherheit. Servicefreundliche und ohne Werkzeug wechselbare Wascharme, Nachspülarme und Düsen reduzieren die Wartungskosten auf das minimalste. Ausgestattet mit Nachspülmitteldosiergerät, Reinigerdosiergerät und Laugenpumpe bietet Ihnen unsere Gläserspülmaschine optimalen Komfort. Die abgerundeten Ecken in der schräg verlaufenden Wanne sorgen für ein höchstmaß an Hygiene und gewährleisten eine optimale Innenreinigung. Als Serienzubehör wird unsere Gläserspülmaschine mit 1 Neutralkorb, 1 Gläserkorb aus Draht und 1 Besteckkorb ausgeliefert. Weiteres umfangreiches Zubehör erhalten Sie natürlich bei uns.

Inbetriebnahme und Einwasch-Service: Auf Wunsch können wir Ihre KBS Spülmaschine direkt vor Ort durch einen autorisierten Service-Partner in Betrieb nehmen. Hierbei erfolgt der Anschluss des Gerätes an die bauseitig vorhandenen Medienleitungen, die exakte Einstellung der Dosierungen und das Einwaschen. Diese Maßnahme garantiert Ihnen eine reibungslose Erst-Inbetriebnahme unter Berücksichtigung der Installationshinweise, sowie die bestmögliche Entfaltung der Spülqualitäten Ihrer Spülmaschine.

Weitere Einzelheiten und die Kosten erhalten Sie hier.



Artikel-Nr.: 20122010 GTIN: 4059395028119



Produktvorteile:

- Elektronische Steuerung
- Ablaufpumpe und automatischer Teiltankwasserwechsel
- 3 Spülprogramme 90, 120 und 150 Sekunden
- 2 Spezialprogramme
- Doppelwandige Konstruktion
- · Außen- und Innenmaterial aus CNS
- Spül- und Nachspülarm aus Kunststoff
- Aquastopp
- Quick-Ready Schnell-Aufheizfunktion
- Sanftanlauf
- Energy-Save
- Double-Flow Pumpe
- Boilersicherheitsthermostat
- Automatische Wasserniveauregulierung
- Pumpenschutzsiebe mit Sicherheitssystem
- Eingebauter Türkontaktschalter
- Doppelwandige Exklusivtür
- Tiefgezogene Korbschienen
- Servicefreundliche Smart Wasch-, Nachspülarme und Düsen, ohne Werkzeug wechselbar
- Abgerundete Ecken der Wanne f
 ür leichte Reinigung und verbesserte Hygiene
- Schräglaufender Innenboden für besseren Laugenablauf und einfache Reinigung
- Elektronische Steuerung
- 7 Spülprogramme
- Selbstdiagnose-System
- Temperatur für Tank und Boiler über Elektronik einstellbar

- Elektronisch einstell- und entlüftbare Dosierpumpen
- Water-Fresh-Filtersystem gewährleistet höhere Regeneration des Tankwassers über den Nachspülprozess
- Gerät nicht steckerfertig
- Umfangreiches Serienzubehör
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Inklusive 1 Neutralkorb, 1 Gläserkorb aus Draht und 1 Besteckkorb

Technische Daten:

Geräteart Gläserspülmaschinen

Produktgruppe

Abmessungen außen:

Breite 466 mm 556 mm Tiefe Höhe 695 mm Standgerät Aufstellart Öffnungssystem Volltür Anzahl der Türen

Selbstreinigung Ja Steuerung Elektronisch Aussenmaterial **CNS** Innenmaterial **CNS** Anschlusswert Elektro 3,5 kW 230 Volt

Spannung 45 kg Bruttogewicht

Serienzubehör 1 Neutralkorb, 1 Gläserkorb aus Draht und 1 Besteckkorb

SWS Ja Max. Gläsereinschubhöhe 300 mm Einschubhöhe 300 mm 400x400 mm Korbgröße

Waschzeit pro Zyklus 90 / 120 / 150 Sekunden

Waschtemperatur bis 60 °C Nachspültemperatur bis 65 °C

Maximale Korbleistung 40 pro Stunde bei 50 °C Wasser Eingangstemperatur bei 2 bar

Pumpenleistung 200 W

Boilerart Druckabhängig

3 kW Boilerheizung **Tankheizung** 1 kW **Tankinhalt** 8 L Boilerinhalt

Wasserverbrauch pro Waschzyklus 1,9 L bei 2 bar Wasserdruck

Klarspülmitteldosiergerät Ja Spülmitteldosiergerät Ja Ablauf-/Laugenpumpe Ja Einspülservice Kosten Rechner 335 €

Weitere Ansichten













Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

KBS Einspülservice für Spülmaschinen Einwaschservice und Inbetriebnahme für Geschirrspülmaschinen

GTIN: 4059395012569

Artikel-Nr.: 120001

Vorratsbehälter für Reinigungsmittel Gläserspülmaschinen

für Ready-Line Serie 500

GTIN: 4059395037418

Artikel-Nr.: 20190020

Untergestell für Gläserspüler und Geschirrspüler Untergestell für Geschirrspüler für Modelle Ready 504/514/1514

GTIN: 4059395013979

Artikel-Nr.: 20290008

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de